

# 青岛城投城金集团办公隔断及装饰安装服务

## 询价采购公告

情况

项目基本

1. 采购单位: 青岛城投城金集团有限公司

2. 采购单位: 青

3. 服务名称: 青岛城投城金集团办公隔断及装饰安装服务

2. 服务名称: 青

1. 本次询价采购内容为: 办公隔断、文化墙制作、挂帘制作、安装、送货、安装到位及售后事项, 文化墙制作安装, 挂帘制作、隔断的制作安装。

4. 供货地点: 青岛市崂山区香港东路195号E座非中心T2办公楼32

5. 项目控制价: 15.35万元

### 申请人的资格要求

1. 资格要求: 具有室内装饰装修工程专业承包贰级及以上资质, 具有独立

2. 业绩要求: 投标人应具有近三年内类似项目的业绩。

3. 投标人应在投标文件中提供自2021年12月1日以来主要客户在国

4. 投标人应具有类似项目的业绩, 且合同金额不低于15万元。

5. 合同金额不低于15万元。(须提供合同关键页复印件并加盖公章)

6. 需要具备二级装修工程资质(须提供资质复印件并加盖公章)

### 总体要求



(2) 最终验收完成后，由采购单位签署验收报告，作为付款依据之一。

7.付款方式：经采购单位组织验收合格，中标人提供合法合规的增值税专用发票后，采购单位收到发票后 20 个工作日内完成付款。

#### 四、报价要求

1. 报价应为含税全包价，包括（但不限于）产品的设计、制作、安装、运输、装卸、安装调试、验收、保修、培训等一切费用。

2. 报价不得高于采购预算金额，否则报价无效。

3. 报价文件资料包括：

(1) 营业执照、装修工程资质、相关业绩等证明文件

(3) 报价单（附后）

以上材料需加盖公章并装订成册，装入文件袋密封，密封后在封套外加盖密封章。

密封后在封套外加盖密封章。

报价文件可采取邮寄或现场递交的形式，逾期提交或

报价文件可采取邮寄或现场递交的形式，逾期提交或

报价文件可采取邮寄或现场递交的形式，逾期提交或

报价文件可采取邮寄或现场递交的形式，逾期提交或

报价文件可采取邮寄或现场递交的形式，逾期提交或

报价文件可采取邮寄或现场递交的形式，逾期提交或

报价文件可采取邮寄或现场递交的形式，逾期提交或

报价文件可采取邮寄或现场递交的形式，逾期提交或

报价文件可采取邮寄或现场递交的形式，逾期提交或

## 六、联系方式

联系人：牟文奇 联系电话：88618017

青岛城投城金控股集团有限公司

2024年4月26日



## 承诺函 (格式)

青岛城投城金控股集团有限公司:

1. 我单位全面研究了贵公司发出的询价函, 决定参加贵公司组织的青岛城投城金集团办公隔断及装饰安装服务询价。我方授权\_\_\_\_\_ (姓名) 代表我方\_\_\_\_\_ (报价单位的名称) 全权处理本项目询价的有关事宜。

2. 一旦我方中标, 我方将严格履行协议书、合同及询价文件规定的责任和义务。

3. 服务过程中如有物品损坏将按照合同条款进行赔偿, 且该服务报价为总包价格, 不会再产生任何额外费用。

4. 我方愿意提供贵公司需要的一切与我方有关的文件资料, 并保证我方所提供和将要提供的文件资料是真实准确的。

报价单位名称 (盖章): \_\_\_\_\_

法定代表人 (或授权代理人) 签章: \_\_\_\_\_

## 附件 2

### 办公隔断及装饰安装清单

	产品名称	尺寸规格	材质	面积 (m <sup>2</sup> )	数量	单价 (元)	合计 (元)
			84 款铝合金双面玻璃隔断,采用钢化玻璃:公称厚度 ≤10mm,最大展开				
1	双玻百叶隔间 (独立办公室)	3500*2900	面积 7.04m <sup>2</sup> , 最小邻边夹角 30° ; 铝合金喷粉型材:公称壁厚 1.20mm, 壁厚偏差等级为高精级,米重 0.515kg/n	10.15	10		
2	玻璃门五金 (一套)	樘	10 毫米磨砂玻璃铰链和锁五金配件	-	10		
3	双玻百叶隔间 (34F 西南)	4775*2900	84 款铝合金隔断 1、基材:采 用复合国家环保标准优于 E0 级的刨	13.85	1		
4	3800*2900	双板隔间(34F 西南)	面积 7.04m <sup>2</sup> , 最小邻边夹角 30° ; 铝合金喷粉型材:公称壁厚 1.20mm, 壁厚偏差等级为高精级,米重 0.515kg/n	11	1		
5	玻璃窗 扇			-	5		
6	玻璃门五金 (一套)	樘	10 毫米磨砂玻璃铰链和锁五金配件	-	1		
7			84 款铝合金双面玻璃隔断,采用钢化玻璃:公称厚度 ≤10mm,最大展开				
8		双板隔间(34F 西南)	面积 7.04m <sup>2</sup> , 最小邻边夹角 30° ; 铝合金喷粉型材:公称壁厚 1.20mm, 壁厚偏差等级为高精级,米重 0.515kg/n		1		
9		玻璃窗					

			0.515kg/n			
10	玻璃门五金 (一套)	檯	10 毫米磨砂玻璃铰链和锁五金配件	-	1	
			84 款铝合金双面玻璃隔断, 采用钢化 玻璃, 玻璃厚度 12mm, 玻璃颜色为透明, 玻璃 最小边夹角为 30°, 玻璃表面为哑光, 玻璃 铝合金喷粉型材: 公称壁厚 1.20mm, 玻璃 壁厚偏差等级为高精级, 米重 0.515kg/n			
12	弧形挂帘 尺寸 5500*2900		弧形滑道为太空铝合金, 淡紫色, 布 为物理 100%全遮光, 抗菌防螨。	-	2	
13	新开门		在原有隔断处开洞, 安装新门, 地面地毯恢复。	-	1	
14	廉洁宣传		3600-2700 高密度发泡板, 烤漆, 标 题文字 10+3 亚克力水晶字, 20mm+10mm 透明亚克力, 造型 15mm+5mm 红色亚克力。	-	1	
15	职工之家宣传		5000-1500 10+3 亚克力水晶立体字, 15mmPVC雕刻烤漆, 20mm+10mm 高密 度发泡板, 亚克力组合, 5mm 透明亚 克力, 图文背印 UV	-	1	
16	文化墙 尺寸 3000*3000		亚克力字、六边 形亚克力字		1	
17	垃圾外运		本次安装产生的垃圾进行外运。	-	1	
合计						

注:1. 报价为含税全包价, 包括但不限于人员工资、搬运费、税费、管理费、保险等提供相关服务的所有费用。

2. 进场施工详细要求由报价单位与物业单位自行确认。

报价单位(盖章):

年 月 日